



Der Mehrwertzaun
für ihren Gartentraum!

Der ALU-KLICK-SYSTEME Produktkatalog 2025




Ihr Mehrwertzaun! - 1 Profil - 3 Designs -

„Selbermacher“ und „Heimwerker“ sind begeistert, wie praktisch sich der Verbau von unseren Sichtschutz- und Zaunelementen gestaltet. Für den Handwerksbetrieb bietet Alu-Klick-Systeme die einfache und schnelle Premium-Lösung aus Aluminium.

Mit unseren Komplett-Sets bieten wir Ihnen eine smarte und kostengünstige Alternative zur Einzelkonfiguration.


Wählen Sie Set und Design, die entsprechenden Pfosten und wir garantieren die schnelle Lieferung Ihres bezahlbaren Premium-Zauns.





Inhalt

Modelle	3	
Sichtschutzzaun „Geschlossene Optik“	4	
Sichtschutzzaun „Lamellenoptik“	5	
Zaun „Offene Optik“	6	
Pfosten P90 TV	7	
Pfosten P60/Zubehör	8	
Pfosten PV50	9	
Türen	10/11	
Pflegeanleitung	12	
Systemübersicht	13	
Kontaktmöglichkeiten	14	



Diese Möglichkeiten bietet unser Baukasten - Die Modelle



Sichtschutzzaun „Geschlossene Optik“

Mit der neuen und innovativen Systemtechnik bieten wir Ihnen den gewünschten Sichtschutz. Eine „smarte und flache“ Optik stehen hierbei im Vordergrund. Der Verbau funktioniert schnell und einfach im „Klick-Verfahren“.

Mit unseren Füllprofilen 140x8mm und dem H-Profil wird die geschlossene Zaunlösung spielend umgesetzt.



Sichtschutzzaun „Lamellenoptik“

Mit diesem Modell bieten wir Ihnen unsere Lamellen-Optik an. Die Füllprofile sind überlappend angeordnet. Durch eine einfache Techniklösung, dem patentierten Lamellennutenstein, kann auch so ein geschlossener Sichtschutz rasch als spannende Variante zur Standardlösung umgesetzt werden.



Zaun „Offene Optik“

Durch unsere Abstandsplättchen können Sie Ihrem Zaun gern einen „offenen Charakter“ geben. Sie können die Füllprofile mit 20 mm Abstand (gern auch 40 mm) anordnen. Diese Variante wird insbesondere mit unserem Vorgartenpfosten PV50 (siehe S. 9) bis zu einer Höhe von ca. 1.500 mm umgesetzt.

Auch die hohe Variante bietet eine schöne Optik an und lässt Sie weiter in die Ferne schauen.




Der Alleskönner - das Profil, mit dem Sie die 3 Modelle realisieren können - das 140x8 mm Füllprofil

Farben/Dekor


Wir haben drei unterschiedliche Farbvarianten im Programm. Zur Wahl stehen Anthrazit RAL 7016 FS, Weißaluminium RAL 9006 FS und unser beliebtes Holzdekor „Rotbraun“. Auf den Seiten 7 – 9 bieten wir Ihnen die Pfosten-Varianten an, mit der Sie im „Alu-Klick-System“ Ihren Wunschzaun bauen können.



Sichtschutzzaun „Geschlossene Optik“



Erhältlich in den Farben:



Mögliche Bauhöhen

Unser Sichtschutzzaun-Set ermöglicht eine Standard-Bauhöhe von ca. 1733 mm. Angaben zu anderen möglichen Bauhöhen können Sie unseren Rastermaßen auf Seite 14 entnehmen. Die Länge der Füllprofile beträgt 1800 mm. Eine Kürzung der Füllprofile auf Wunschlänge hat bauseitig zu erfolgen.


Gerne bieten wir Ihnen Pfosten-Varianten zu Ihrem Projekt an. Die Pfosten können einbetoniert oder aufgeschraubt werden. Unsere Pfosten finden Sie auf den Seiten 7-9.

Set „Sichtschutzzaun“	Farbe	Preis
Set-Nr. 9020 0100 1410	RAL 7016 FS	493,85 €
Set-Nr. 9020 0100 1411	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9020 0100 1412	Holzdekor	

Hinweis:

Füllprofile, H-Profilverbinder sowie Anfangs- und Endprofile in den Sets „RAL 7016 FS“ und „RAL 9006 FS“ werden ausschließlich farbrein in der bestellten Farbe geliefert.

Im Set „Holzdekor“ werden H-Profilverbinder, Anfangs- und Endprofile in anthrazit „RAL 7016 FS“ geliefert.



H15-Profile sind als „Designstreifen“ in den Farben „RAL 7016 FS“ und „RAL 9006 FS“ einzeln erhältlich.

H15 1800 mm „Designstreifen“	Farbe	Preis je
Artikel-Nr. 9020 0100 0932	RAL 7016 FS	10,00 €
Artikel-Nr. 9020 0100 0937	RAL 9006 FS	

Inhalt 1 Setpaket „Sichtschutz“

- 12 Füllprofile in der gewählten Farbe (1800x140x8 mm / LxHxB)
- je 1 Anfangs- und Endprofil
- 11 H-Profilverbinder (15x15 mm)
- 2 Auflagennutensteine
- 2 Spannutensteine
- 2 Nutaufnahmeprofile*

Pfosten sind nicht Bestandteil des Sets!



*Hinweis:

Bei Nutzung des P90 TV-Pfostens (S. 7) müssen die Nutaufnahmeprofile in der Pfostennut verschraubt werden.

Sichtschutzzaun „Lamellenoptik“



Erhältlich in den Farben:

RAL 7016 FS



RAL 9006 FS



Holzdekor




Mögliche Bauhöhen

Unser Lamellenzaun-Set ermöglicht eine Standard-Bauhöhe von ca. 1781 mm. Angaben zu anderen möglichen Bauhöhen können Sie unseren Rastermaßen auf Seite 14 entnehmen. Die Länge der Füllprofile beträgt 1800 mm. Eine Kürzung der Füllprofile auf Wunschlänge hat bauseitig zu erfolgen.

Gerne bieten wir Ihnen Pfosten-Varianten zu Ihrem Projekt an. Die Pfosten können einbetoniert oder aufgeschraubt werden. Unsere Pfosten finden Sie auf den Seiten 7-9.

Set „Lamellenzaun“	Farbe	Preis
Set-Nr. 9020 0100 1413	RAL 7016 FS	452,20 €
Set-Nr. 9020 0100 1414	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9020 0100 1415	Holzdekor	



Inhalt 1 Setpaket „Lamelle“


- 13 Füllprofile in der gewählten Farbe (1800x140x8 mm / LxHxB)
- 26 Lamellennutensteine
- 2 Auflagennutensteine
- 2 Spannutensteine

Pfosten sind nicht Bestandteil des Sets!

Tipp: Mögliche Kombinationen

Wenn Sie Set-Pakete in unterschiedlichen Farben bestellen, können Sie im Zaun auch verschiedene Muster-Variationen gestalten.

Zaun „Offene Optik“



Erhältlich in den Farben:

- RAL 7016 FS 
- RAL 9006 FS 
- Holzdekor 

Mögliche Bauhöhen

Unser Zaun-Set „Offene Optik“ ermöglicht eine Standard-Bauhöhe von ca. 1740 mm. Der Spaltabstand zwischen den Füllprofilen beträgt 20mm. Angaben zu anderen möglichen Bauhöhen können Sie unseren Rastermaßen auf Seite 14 entnehmen. Die Länge der Füllprofile beträgt 1800 mm. Eine Kürzung der Füllprofile auf Wunschlänge hat bauseitig zu erfolgen.

Gerne bieten wir Ihnen Pfosten zu Ihrem Projekt an. Die Pfosten können einbetoniert oder aufgeschraubt werden. Unsere Pfostenvarianten finden Sie auf den Seiten 7-9.

Set Zaun „Offene Optik“	Farbe	Preis
Set-Nr. 9020 0100 1416	RAL 7016 FS	389,50 €
Set-Nr. 9020 0100 1417	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9020 0100 1418	Holzdekor	



Inhalt 1 Setpaket „Offene Optik“

- 11 Füllprofile in der gewählten Farbe (1800x140x8 mm / LxHxB)
- 20 Abstandsplättchen
- 2 Auflagennutensteine
- 2 Spannutensteine
- 2 U-Profile für Pfostenführung*

Pfosten sind nicht Bestandteil des Sets!

*Hinweis:

Bei Nutzung des P90 TV-Pfostens (S. 7) müssen die U-Profile in der Pfostennut verschraubt werden.

Aluminium-Pfosten P90 TV (Anthrazit RAL 7016 FS)

Aluminiumpfosten TV90	Länge	Preis
Art-Nr. 9010 0931 0003	2400 mm	141,37 €
Art-Nr. 9010 0931 0002	2000 mm	117,81 €

Wichtig: Lieferumfang!

Alle P90 TV Aluminium-Pfosten werden werkseitig mit einer Abdeckleiste in 2000mm Länge geliefert.

Abdeckleiste für Pfosten TV90 für Anfangs und Endpfosten	Länge	Preis
Art-Nr. 9070 1100 0001	2000 mm	8,33 €


Deckel flach für Pfosten TV90	Preis
Art-Nr. 9055 0900 0001	10,12 €

Bodenanschluss aus Edelstahl	Anschlussart	Preis
Art-Nr. 9040 0300 0001	mittig	58,91 €
Art-Nr. 9040 0300 0019	außermittig	58,91 €

Anwendung Eignung

Unsere Aluminium-Pfosten P90 TV sind geeignet für Betonfundament sowie die Schraubbefestigung auf Bodenplatte.

Hinweis: Zuschnitte der Pfosten und die Bohrungen zur Befestigung der Pfosten an den Bodenanschlüssen müssen bauseitig erfolgen. Das Befestigungsmaterial für die Bodenanschlüsse muss bauseitig gestellt werden.



Pfostenmaße
90x90 mm

Abdeckleiste 

Deckel flach
90x90 Pfosten




Bodenanschluss
mittig

Bodenanschluss
außermittig



Grundplatte
150x150x10 mm
Dornhöhe
H=300 mm

Grundplatte
150x150x10 mm
Dornhöhe
H=300 mm



Aluminium Pfosten P60 (Anthrazit RAL 7016 FS)

Aluminiumpfosten P60/1 Anf/End	Länge	Preis
Art-Nr. 9010 0610 0032	2400 mm	123,22 €
Art-Nr. 9010 0610 0010	2000 mm	103,23 €

Aluminiumpfosten P60/2 Zwfpfst.	Länge	Preis
Art-Nr. 9010 0620 0014	2400 mm	123,22 €
Art-Nr. 9010 0620 0010	2000 mm	103,23 €

Aluminiumpfosten P60/E Ecke	Länge	Preis
Art-Nr. 9010 0640 0018	2400 mm	123,22 €
Art-Nr. 9010 0640 0008	2000 mm	103,23 €

Deckel flach für Pfosten P60	Preis
Art-Nr. 9055 0600 0001	8,93 €

Bodenanschluss (Edelstahl) P60	Anschluss	Preis
Art-Nr. 9040 0300 0007	mittig	66,05 €
Art-Nr. 9040 0300 0020	außermittig	66,05 €
Art-Nr. 9040 0300 0013	Ecke	66,05 €


Pfostenmaße P60/1
Anfangs-/Endpfosten
60x60 mm



Pfostenmaße P60/2
Zwischenpfosten
60x60 mm



Pfostenmaße P60/E
Ecke
60x60 mm



Bodenanschluss
mittig



Grundplatte
120x120x10 mm
Dornhöhe
H=300 mm

Bodenanschluss
außermittig



Grundplatte
120x120x10 mm
Dornhöhe
H=300 mm

Bodenanschluss
Ecke



Grundplatte
120x120x10 mm
Dornhöhe
H=300 mm

Deckel flach
60x60 mm Pfosten



Befestigung/Anwendung

Unsere Aluminium-Pfosten P60 sind geeignet für Betonfundamente sowie für die Schraubbefestigung auf Bodenanschluss.

Hinweis: Zuschnitte der Pfosten und die Bohrungen zur Befestigung der Pfosten an den Bodenanschlüssen müssen bauseitig erfolgen. Das Befestigungsmaterial für die Bodenanschlüsse muss bauseitig gestellt werden.

Bitte richten Sie die Anfangs- und Zwischenpfosten aufgrund des bauartbedingten Versatzes an der Pfostennut des P60 Eckprofils aus.



Aluminium-Pfosten PV50 / Vorgartenpfosten

(Anthrazit RAL 7016 FS, zum Aufschrauben auch für L-Stein)


Aluminiumpfosten PV50	Länge	Preis
Art-Nr. 9010 0550 0005	2000 mm	79,44 €
Art-Nr. 9010 0550 0002	1500 mm	60,40 €

Aluminiumpfosten PV50 Ecke	Länge	Preis
Art-Nr. 9010 0560 0005	2000 mm	79,44 €
Art-Nr. 9010 0560 0004	1500 mm	60,40 €

Abdeckleiste PV50 für Anfangs-/Endpfosten	Länge	Preis
Art-Nr. 9070 1100 0001	2000 mm	8,33 €

Flachdeckel für Pfosten PV50	Typ	Preis
Art-Nr. 9055 0500 0001	PV50	8,93 €
Art-Nr. 9055 0510 0001	PV50-E	8,93 €

Bodenanschluss (Edelst.) PV50	Anschluss	Preis
Art-Nr. 9040 0300 0055	mittig	41,65 €
Art-Nr. 9040 0300 0056	außermittig	41,65 €
Art-Nr. 9040 0300 0057	Ecke links	41,65 €
Art-Nr. 9040 0300 0058	Ecke rechts	41,65 €



Pfostenmaße PV50
55x50 mm

Pfostenmaße PV50-E
65x50 mm

Abdeckleiste 



Flachdeckel
55x50 mm Pfosten



Flachdeckel
65x50 mm Pfosten

Bodenanschluss
Ecke links



130x130x10 mm

Bodenanschluss
mittig



125x70x10 mm

Bodenanschluss
außermittig



140x70x10 mm

Bodenanschluss
Ecke rechts



130x130x10 mm



Befestigung/Anwendung

Unsere Aluminium-Pfosten PV50 sind für den Verbau im Vorgarten gedacht und geeignet für die Schraubbefestigung auf Bodenplatte z.B. für Beton-L-Steine. Ebenfalls geeignet für Betonfundament im Vorgartenbereich.

Hinweis:

Zuschnitte der Pfostenprofile haben bauseitig zu erfolgen. Das Befestigungsmaterial für die Bodenanschlüsse muss bauseitig gestellt werden.

Aluminium Tür-Sets / Türpfosten-Sets P90

Aluminium Türsysteme

Unsere Türsysteme werden individuell mit Ihrer Wunschprofilfüllung für Sie gefertigt. Erhältlich sind sie in der Breite 1000 mm und in den Höhen ca. 1800 mm / 1500 mm / 1 000 mm. Hierbei ist zu beachten, dass Sie zur Montage ein Türpfosten Set P90 benötigen!

P90 Türpfosten-Sets inkl. Nutfüllprofil

Zwei Pfosten mit drei Nuten als stabile Basis für Ihr Türsystem. Zur Abdeckung der nicht verwendeten Nuten erhalten Sie jeweils zwei Nutfüllprofile. Passende Deckel auf Seite 7. Die Türpfosten müssen bauseitig auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden.



Türpfosten Set P90 I RAL 7016 FS	Höhe	Preis
Set-Nr. 9010 0930 0020	2400 mm	339,86 €



Unsere Türen werden vor der Auslieferung intensiv auf die Passgenauigkeit der Teile geprüft und dann mit den Einzelteilen wie Griffen, Scharnieren usw. zusammen konfektioniert. Unser Qualitätsmanagement geht soweit, dass es für Sie nachvollziehbar ist, wer Ihre Ware im Werk zusammengestellt hat.

Die AKS-Türsystem-Sets bestehen aus:

1x Türprofil oben, 1x Türprofil unten (inkl. Wasserablauf), 1x Türprofil links, 1x Türprofil rechts, 4x Türwinkel, 1x Türgriff + Schlosskasten (inkl. Schlüssel), 1x Schließblech, versch. Schrauben, 2x Scharniere (verstellbar), entsprechender Anzahl Füllungen, entsprechend Nutensteine.



Türsystem-Set Sichtschutzzaun „Geschlossene Optik“

Zauntür / Höhe 1733 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0201	RAL 7016 FS	1368,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0204	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0207	Holzdekor	

Zauntür / Höhe 1451 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0202	RAL 7016 FS	1130,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0205	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0208	Holzdekor	

Zauntür / Höhe 1028 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0207	RAL 7016 FS	1130,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0206	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0209	Holzdekor	

Aluminium Türen „Lamellenoptik“ und „Offene Optik“



Türsystem-Set „Lamellenoptik“

Zauntür / Höhe 1786 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0210	RAL 7016 FS	1368,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0213	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0216	Holzdekor	

Zauntür / Höhe 1512 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0211	RAL 7016 FS	1130,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0214	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0217	Holzdekor	

Zauntür / Höhe 959 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0212	RAL 7016 FS	1130,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0215	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0218	Holzdekor	



Türsystem-Set „Offene Optik“

Zauntür / Höhe 1740 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0219	RAL 7016 FS	1368,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0222	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0225	Holzdekor	

Zauntür / Höhe 1420 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0220	RAL 7016 FS	1130,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0223	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0226	Holzdekor	

Zauntür / Höhe 940 mm	Farbe	Preis
Set-Nr. 9060 0000 0221	RAL 7016 FS	1130,50 €
Set-Nr. 9060 0000 0224	RAL 9006 FS	
Set-Nr. 9060 0000 0227	Holzdekor	

Weitere Türbreiten sind auf Anfrage möglich.
Fragen Sie uns nach einem Angebot!

Pflegehinweise



Reinigung mit sauberem Wasser und einem weichen Tuch.



Säuberung nicht bei direkter Sonneneinstrahlung durchführen!



Unbedingt die Profile trocken wischen, damit nach der Reinigung keine Wasserrückstände auf den Profilen verbleiben.



Ständiger Kontakt mit kalkhaltigem Wasser muss vermieden werden.
Der Kalk im Wasser zerstört das Aluminium!
Vorsicht bei Sprinkler- und Bewässerungsanlagen. Wasserrückstände müssen entfernt werden.



Niemals lösungsmittelhaltige Reinigungs- und Scheuermittel verwenden!



Zum Säubern der Profile keine Hochdruck- oder Dampfreiniger verwenden.



Vorsicht bei Sonnencremes! Sonnenschutzmittel beschädigen die Beschichtung.
Handabdrücke von eingecremten Händen sind auf dem Aluminium nicht mehr abwaschbar!




Blanke Schnittstellen der Pfostenprofile vor dem Einbetonieren im Fundament abkleben!

Wie das Ganze funktioniert - Unsere Systembauteile!

Füllprofile
Querschnitt 140x8mm / Länge 1800 mm



Aluminium-Pfosten P90 TV
Querschnitt 90x90 mm,
Höhe 1500/2000/2400 mm



H-Profilverbinder
für Bau-Variante
„Sichtschutz geschl.“




Variante
Sichtschutz
geschlossen



Lamellen-Nutenstein
für Bau-Variante
„Lamellenoptik“



Variante
Lamellenoptik



Abstandsplättchen
für Bau-Variante
„Offene Optik“



Variante
offen mit Abstand




Abdeckleiste
für unbenutzte
Pfostenführungen.




Nutaufnahmeprofil
„Sichtschutz“
(Muss bei P90 TV Pfosten
festgeschraubt werden!)



Anfangs-/Endprofil
„Sichtschutz“



U-Profil
„Offene Optik“
(Muss bei P90 TV Pfosten
festgeschraubt werden!)



Rastermaße zum Aufbau in verschiedenen Höhen



Sie haben die Möglichkeit Ihren Wunschzaun in verschiedenen Höhen zu bauen.
Hier finden Sie die wichtigsten Rastermaße für die Höhen ca. 1000mm, 1500mm und 1800mm.

Variante „Geschlossene Optik“	Feldhöhe	Füllungen	H-Profile
hoch	1733 mm	12	11
mittel	1451 mm	10	9
niedrig	1028 mm	7	6

Variante „Lamellenoptik“	Feldhöhe	Füllungen
hoch	1781 mm	13
mittel	1507 mm	11
niedrig	959 mm	8

Variante „Offene Optik“	Feldhöhe	Füllungen
hoch	1740 mm	11
mittel	1420 mm	9
niedrig	940 mm	6

Baumaße/Lichte Maße für unsere Zaunanlagen-Sets

Baumaße mit PV50 Pfosten



Baumaße mit P60 Pfosten



Baumaße mit P90 TV Pfosten



Bearbeitungskosten



Versand und Verpackung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zaun- und Türsets bei unserem Dienstleister in 35288 Wohratal fertig kommissioniert abzuholen.

Wir bieten einen bundesweiten Versand ab Wohratal an.



Die Kosten für den Versand erhalten Sie auf Anfrage je nach Größe Ihrer Zaunanlage!

Bei den Zaunsets ist die Verpackung bereits inklusive!

Der Preis für die Verpackung bei Tür-Sets und Pfosten richtet sich nach der Größe der Bestellung.

Verpackungskosten Paket	Preis
2000 mm	65,00 €
2400 mm	80,00 €



Hinweis Bauhöhen!

Je nach Bedarf kann die Zaunanlage problemlos in unterschiedlichen Bauhöhen rund ums Haus umgesetzt werden.



Zum Wunschzaun geht es dort entlang....



Sie möchten mit uns bauen?

Unsere Service-Mitarbeiter im Verkauf sind für Sie da
von Mo.-Do. von 08.30 h - 16.30 h und am Fr. von 08.30h bis 14.00 h!

Selbstverständlich können Sie Ihre detaillierten Anfragen
auch per Mail an uns senden!

ALU KLICK-SYSTEME
ist eine Marke der:

VALU GmbH
Halsdorfer Straße 34
DE - 35288 Wohratal

Tel.: +49 (0) 64 53 / 21 199-50
Fax: +49 (0) 64 53 / 21 199-98

Email: info@valu.de

